

柔性接头组

用于连接润滑油和流体润滑脂用
分配器和分配器组块



- 连接相同和不同尺寸的分配器和分配器组块
安装简便、快速
- 定位连续可变
- 拆接次数无限制
- 无渗漏

柔性接头组

应用领域及功能说明

可通过柔性接头组将相同和不同尺寸的SKF单路分配器和SKF分配器组块牢固、快速、密封互连。由于使用软填料，可不断改变分配器或分配器组块的相对取向。通常，为安装分配器和分配器组块还需要使用其它平垫圈，但这种设计就无需使用。这些密封接头的拆接次数无限制，因而可反复拆装且拆装简便。

柔性接头组由多个部件组成：带O形环和密封环的螺纹接套、带接管螺母和密封环的螺旋轴衬。连接两个分配器或分配器组块时，将螺纹接套拧入一个部件中，将带接管螺母的螺旋轴衬拧入另一个部件中。

可以先安装两个部件如图，然后用接管螺母连接两个部件。此时，可将第二个部件与第一个部件铆紧。如要更改相连部件的位置，只需松开接管螺母即可。



柔性接头组的部件




应用示例



柔性接头组

尺寸和技术数据




技术数据

订购号	左旋 螺纹	右旋 螺纹	材料 ¹⁾	重量 [克]	推荐 锁紧扭矩[牛米]
995-340-000	M10 × 1	M10 × 1	Brass/NBR	14	4 = 3.5 ^{+0.5}
995-340-000-S8	M10 × 1	M10 × 1	黄铜/氟橡胶 (FPM)	14	5 = 5.0 ^{+0.5}
995-340-350	M10 × 1	M12 × 1	黄铜/丁腈橡胶	18	16 = 3.5 ± 0.2
995-340-350-S8	M10 × 1	M12 × 1	黄铜/氟橡胶 (FPM)	18	19 = 5.0 ± 0.2
995-350-000	M12 × 1	M12 × 1	黄铜/丁腈橡胶	22	
995-350-000-S8	M12 × 1	M12 × 1	黄铜/氟橡胶 (FPM)	22	

¹⁾ 在安装过程中用适当的润滑剂润滑密封件！

备件

分解图



备件清单

项目	说明	订购号
1	用于M10 × 1的丁腈橡胶密封环	943-410-121
1	用于M10 × 1的氟橡胶 (FPM) 密封环	943-410-121-S8
1	用于M12 × 1的丁腈橡胶密封环	943-412-151
1	用于M12 × 1的氟橡胶 (FPM) 密封环	943-412-151-S8
2	用于995-340-000的丁腈橡胶O形环	WVN501-6x1
2	用于995-340-000的氟橡胶 (FKM) O形环	WVN532-6x1
2	用于995-340-350、995-350-000的丁腈橡胶O形环	WVN501-7x1
2	用于995-340-350、995-350-000的氟橡胶 (FKM) O形环	WVN532-7x1



知识工程的力量

通过运用五大领域的的能力以及一百多年以来积累的专门知识，SKF为全球主要行业的原始设备制造商和生产厂商提供创新解决方案。这五大领域包括轴承及轴承单元、密封件、润滑系统、机电一体化（将机械和电子技术相结合的智能系统）、以及包括从三维计算机建模到先进的状态监测、可靠性应用和资产管理等一系列的服务。SKF为客户提供统一质量标准的产品，业务遍及全球，在全世界范围内均有供货。

! 关于产品使用的重要信息

所有 SKF 产品只可用于本手册和使用说明或组装说明中规定的用途。如果产品随附有使用说明，则必须阅读并遵守使用说明的规定。并非所有润滑剂都可用集中润滑系统输送。

经用户要求，SKF 可检查用户所选的润滑剂是否适合用集中润滑系统泵吸。SKF 制造的润滑系统及其部件不可用于气体、液化气、加压溶解气体、蒸汽或者最大允许温度下蒸汽压力超过正常大气压力 (1 013 mbar) 0.5 巴以上的液体。

特别注意，任何危险材料，特别是 EC 指南 67/548/EEC 第 2 条第 2 段中定义的危险材料，只可在向 SKF 咨询并获得 SKF 的书面许可后，注入 SKF 集中润滑系统及其部件进行输送和/或分配。

获取产品小册子

1-0103-ZH	配件和附件
1-5001-ZH	润滑剂分配器

SKF润滑系统德国股份公司
柏林工厂
Motzener Str. 35/37 · 12277 Berlin
PO Box 970444 12704 Berlin Germany

电话: +49 (0)30 72002-0
传真: +49 (0)30 72002-111

小册子提供人:

© SKF是SKF集团的注册商标。

© SKF集团2013

本刊物内容归出版方版权所有，未经事先书面许可不得翻印或摘录。我们已尽力确保本刊物中所含信息的准确性。但是对于因使用本出版物任何信息而引起的直接、间接或相应而生的任何损失或损害，概不负责。

PUB LS/P2 13865 ZH · June 2013 · 1-0103-2-ZH

